



## Zubehör

- Bestellen von Adaptern bis max. 400 bar
- Bestellen von Adaptern bis max. 1.000 bar
- Bestellen von Adaptern bis max. 1.500 bar
- Bestellen von Adaptern bis max. 2.000 bar
- Bestellen von Adaptern bis max. 3.000 bar
- Bestellen von HF4-Adaptern bis max. 4.000 bar



Hochdruckverschraubungen

### ▲ Bestellen von Adaptern bis max. 400 bar

Modellnr.	Beschreibung
030135-02-04	1/8" BSP x 1/4" BSP-Adapter
030136-02-02	1/8" BSP x 1/8" BSP-Adapter
400-820-4490	1/8" BSP-Dichtscheibe
030136-04-04	1/4" BSP x 1/4" BSP-Adapter
400-821-4490	1/4" BSP-Dichtscheibe
030136-06-06	3/8" BSP x 3/8" BSP-Adapter
400-823-4490	3/8" BSP-Dichtscheibe
030136-08-08	1/2" BSP x 1/2" BSP-Adapter
400-825-4490	1/2" BSP-Dichtscheibe
030136-08-08	1/2" BSP x 1/2" BSP-Adapter
400-825-4490	1/2" BSP-Dichtscheibe

### ▲ Bestellen von Adaptern bis max. 1.000 bar

Modellnr.	Beschreibung
2-816	1/4" BSP - HF4-Adapter
2-817	7/16-20 UNF - HF4-Adapter
2-819	1/4" BSP-Adapter
2W-816	1/4" BSP-Adapter, Edelstahl
2W-817	1/4" BSP-Dichtscheibe, Edelstahl
4W-818	3/8" BSP-Dichtscheibe, Edelstahl
4W-819	1/4" BSP-Adapter, Edelstahl
6-811	1/2" BSP x 1/2" BSP-Adapter, max. 800 bar
10-115-1202	1/4" BSP-Kupplung mit Innengewinde
10-115-6202	1/4" BSP-Nippel mit Innengewinde
19-950-1621	1/4" BSP x 1/4" BSPT-Adapter
19-950-1622	1/4" BSP x 1/4" BSP-Adapter

▲ **Bestellen von Adaptern bis max. 1.500 bar**

Modellnr.	Beschreibung
10-116-1202	1/4" BSP-Kupplung mit Innengewinde
10-116-6202	1/4" BSP-Nippel mit Innengewinde


▲ **Bestellen von Adaptern bis max. 2.000 bar**

Modellnr.	Beschreibung
7-431	Dichtung HC7-Adapter
7-432	HD-Adapter 9/16-18 UNF
7-433	HD-Adapter 1/4" BSP
7-434	HD-Stopfen
7-835	HD-Adapter 1/4" BSP – HF9
8W-816	1/4" BSP-Kupplung mit Innengewinde und Dichtkegel – HF4-Adapter
10-125-1202	1/4" BSP-Kupplung mit Innengewinde und Dichtkegel
10-125-6202	1/4" BSP-Nippel mit Innengewinde und Dichtkegel
19-950-0029	1/4" BSP mit Dichtkegel x 9/16-18 UNF-Adapter
19-950-0061	1/8" BSP-Dichtscheibe
19-950-0062	1/4" BSP-Dichtscheibe

▲ **Bestellen von Adaptern bis max. 3.000 bar**

Modellnr.	Beschreibung
10-135-1505	M16 x 1,5 Kupplung mit Innengewinde und Dichtkegel
10-135-6505	M16 x 1,5 Nippel mit Innengewinde und Dichtkegel
19-950-1601	1/4" BSP x 1/4" BSP-Adapter mit Dichtkegeln
19-950-1602	1/4" BSP mit Dichtkegel x 1/4" BSP-Adapter
19-950-1612	M16 x 1,5 x M16 x 1,5 Adapter mit Dichtkegeln
19-950-1612	M16 x 1,5 x M16 x 1.5 Adapter mit Dichtkegeln
19-950-1619	M16 – HF4

▲ Bestellen von HF4-Adaptern bis max. 4.000 bar



8-107 / 28.09.04

Modellnr.	Beschreibung
HC8-HF4	Manometeranschlusskit
8-815	30UV91V Nadelventil max. 2.000 bar
8-817	60X4-316 Kreuz
8-820	60C4-316 Druckring
8-821	60G4-316 Verschraubung
8-822	60N442-316 Nippel
8-823	60P4 Stopfen
8-824	Nadelventil max. 2.000 bar
8-825	Nadelventil max. 4.000 bar
8-826	60LF4-20/10 Filter
8-827	60SCF4-20 Filter
8-828	60BC4 Rückschlagventil mit harter Verengung
8-829	60SC4 Rückschlagventil mit weicher Verengung
8-848	M12 x 1,5 Druckwandler max. 2.200 bar
8-837	Manometer 0 – 250 bar
8-838	Manometer 0 – 1.000 bar
8-839	Manometer 0 – 1.500 bar
8-841	Manometer 0 – 2.000 bar
8-842	Manometer 0 – 2.500 bar
8-843	Manometer 0 – 3.000 bar
8-844	Manometer 0 – 3.500 bar
8-845	Manometer 0 – 4.000 bar
8-847	Manometer 0 – 5.000 bar

